

KP SZÁRZÚZÓ SZÉRIA

vágható max. Ø 1-2 cm; min.15-55 LE; munkaszélesség 85-260 cm; saját tömeg 297-737 kg; oldal kinyúlás 82,9-189,5 cm; opció frontfüggesztés; középvezetékbe helyezett hajtómű és tőkőzi vágófej; hidr. rotor hajtás; gereblye készlet.



A **KP** vízszintes tengelyű szárzúzókat a gyomos területek tisztítására, kukorica, napraforgósár zúzására, valamint szőlőben és gyümölcsösben a sorközök mulcsozására, illetve a gereblye készlettel felszerelve a metszés során keletkezett nyese-dék aprítására ajánljuk maximum 1-2 cm gally átmérőig.

Tőkőzi vágófejjel kiegészítve egy menetben megoldható a sorközök és a tövek közti területek tisztítása.



Y kés



Y+S kés



Kalapács



KPT

Az elvégzendő munka függvényében választhatók a különféle vágókések.

Zöld növényzethez és szalmához az "Y" késeket, elszáradt és vastag, vagy fás szárú növényekhez, nyese-dékaprításhoz az "Y+S" késeket, vagy a kalapácsokat ajánljuk.

A KP széria alapszereltsége: - beépített szabadonfutóval ellátott hajtómű, - I -II. kat. 3 pont függesztés, - csúszótalp, - kézi oldalállítás (kivéve 850/1000 típus), - fix, fogazott állókés, - gereblye készlet, - kardántengely.

Műszaki adatok (Y késekkel):

Típus	cikkszám	munka szélesség (cm)	Min. teljesítmény igény (LE)	TLT ford.	súly (kg)	Y kések száma (db)	ékszíjak száma (db)	befoglaló méretek		
								szélesség (cm)	magasság (cm)	hossz (cm)
KP 850	0802031001	85	15	540/1000	297	24	3	98	91	136
KP 1000	0802031201	100	15		310	24	3	116	91	136
KP 1250	0802031401	125	20		422	36	3	141	91	136
KP 1500	0802031601	150	30		482	36	3	170	91	136
KP 1750	0802031801	175	30		540	48	4	195	91	136
KP 2000	0802032001	200	40		572	60	4	220	91	136
KP 2250	0802032201	223	45		635	60	5	243	91	136
KP 2400	0802032401	242	50		660	60	5	260	91	136
KP 2600	0802032601	260	55		737	72	5	280	91	136

Megjegyzés: frontfüggesztés esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát és forgásirányát!


Kiegészítő felszerelések:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
08020340	Csúszótalp pár 850-2600	08020341	Hátsó henger d.140mm 850-1000
08020342	Hátsó henger d.140mm 1250	08020343	Hátsó henger d.140mm 1500
08020344	Hátsó henger d.140mm 1750	08020345	Hátsó henger d.140mm 2000
08020346	Hátsó henger d.140mm 2250	08020347	Hátsó henger d.140mm 2400
08020348	Hátsó henger d.140mm 2600	08020349	Hátsó henger d.194mm 1250
08020350	Hátsó henger d.194mm 1500	08020351	Hátsó henger d.194mm 1750
08020352	Hátsó henger d.194mm 2000	08020353	Hátsó henger d.194mm 2250-2400
08020354	Hátsó henger d.194mm 2600	08020359	Önbeálló támkerék 180° 850-2600
08020361	Önbeálló támkerék 2000-2600	08020363	Gereblye készlet 850-1000
08020364	Gereblye készlet 1250	08020365	Gereblye készlet 1500
08020366	Gereblye készlet 1750	08020367	Gereblye készlet 2000
08020368	Gereblye készlet 2250	08020369	Gereblye készlet 2400


A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
08020370	Gereblye készlet 2600	08002371	Erősített rotor 1250-1500
08020372	Erősített rotor 1750	08020373	Erősített rotor 2000
08020374	Erősített rotor 2250	08020375	Erősített rotor 2400
08020376	Erősített rotor 2600	08020380	Kézi oldalállítás 1250-2000
08020381	Kézi oldalállítás 2250-2600	08020383	Hidraulikus oldalállítás 1250-2000
08020384	Hidraulikus oldalállítás 2250-2600	08020386	Front függesztés 850-2000
08020387	Front függesztés 2250-2600	08020390	Középvonalba helyezett h.mű 1250-2600
080203901	Hidr. erőátvitel 850-1000	080203902	Hidr. erőátvitel 1500-2600
080203903	Hidr. erőátvitel 2600-3000	08020397	Kardántengely 850-1250 A4 L=900
08020398	Kardántengely 1500-1750 A5 L=900	08020399	Kardántengely 2000-2600 A6 L=900
		08020391	Tőközi vágófej gyorscsatlakozós □□50/60 cm
Tőközi vágófej csak az 1250-2600 típusokhoz: 		08020392	Tőközi vágófej gyorscsatlakozós □□□80 cm
		08020393	Tőközi vágófej saját szivattyúval □□50/60 cm
		08020394	Tőközi vágófej saját szivattyúval □□80 cm
		08020395	Hidraulikus vezérlő a tőközi vágófejhez
		08020396	Hidraulikus kiemelő a tőközi vágófejhez

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke:



Fix csatlakozással

Modell	A pozíció		B pozíció		Elmozdulás
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	
KP 1250	604	646	421	829	183
KP 1500	761	739	486	1014	275
KP 1750	761	989	486	1264	275
KP 2000	761	1239	486	1514	275
KP 2250	941	1289	666	1564	275
KP 2400	1121	1299	846	1574	275
KP 2600	1121	1484	846	1759	275

Csúszókerettel

KP 1250	615	635	350	900	265
KP 1500	840	660	350	1150	490
KP 1750	840	910	350	1400	490
KP 2000	840	1239	350	1650	411
KP 2250	1020	1210	530	1700	490
KP 2400	1200	1220	710	1710	490
KP 2600	1200	1405	710	1895	490

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Agrimaster

Alkatrészként rendelhető:

Cikk-szám	Megnevezés	Gyári kód
0805863	Y kés	3000323
08058631	Kalapács	3001119
08058632	S kalapács	3000548
08058620	KPT kalapács	3011270
08058633	Kés távtartó	3000552
08058634	Késtartó csavar	3002392
08058592	Késrögzítő csavaranya	1012420
0805857	Kés Ø50 cm fejhez	3000107
0805869	Kés Ø60/80 cm fejhez	3000580
08058691	Kés hajlított Ø60/80	3003045
0805868	Kés hajl. füles Ø60/80	3001281
08058681	Kés alátét d=50 mm	3000582
08058682	Kés távtartó d=25 mm	3004306
08058683	Késtartó csavar M16x50	1111618
08058578	Késrögzítő csavaranya	1012416

