

KA SZÁRZÚZÓ SZÉRIA

munkaszélesség 125-260 cm; min. tr. telj. 20-55 LE; saját tömeg 460-760 kg; opció: középvezetékbe helyezett hajtómű és tőkői vágófej, hidr. rotor hajtás.



A **KA vízszintes tengelyű szárzúzókat** szántóföldön a zöld növényzet, szalma, kukorica és napraforgósár zúzására, illetve szőlőben és gyümölcsösben a sorközök tisztására, gereblyekészlettel felszerelve maximum 2-3 cm vastag fás nyesedék aprítására ajánljuk.

Az elvégzendő munka függvényében választhatók a különféle vágókések. Zöld növényzethez és szalmához az "Y" késeket, elszáradt és vastag, vagy fás szárú növényekhez, nyesedékek aprításhoz az "Y+S" késeket, vagy a kalapácsokat ajánljuk.



Y kés Y+S kés M kalapács kalapács

A KA széria alapfelszereltsége: - beépített szabadonfutóval ellátott hajtómű, - I - II. kat. 3 pont függesztés, - csúszótalp, - kézi oldalállítás, - nyitható hátsó burkolat (csak szervizhez!) - fix fogazott állókés, - gereblye készlet - kardántengely.

Műszaki adatok (Y késekkel):

Típus	Cikkszám	Munka - szélesség cm	Min. telj. igény LE	TLT ford.	Tömeg kg	Y kések száma db	Kalapács db	Ékszíjak száma db	Befoglaló méretek cm		
									szélesség	hossz	magasság
KA 1250	0802045201	125	20	540/1000	460	36	12	3	141	136	91
KA 1350	0802045301	135	25		485	36	12	3	148	136	91
KA 1500	0802045401	150	30		511	36	12	3	170	136	91
KA 1750	0802045601	175	30		547	48	16	4	195	136	91
KA 2000	0802045801	200	40		630	60	20	4	220	136	91
KA 2250	0802046001	223	45		688	60	20	5	243	136	91
KA 2600	0802046201	260	55		760	72	24	5	280	136	91


Megjegyzés: megrendeléskor kérjük megadni a TLT fordulatszámát és forgásirányát!

Kiegészítő felszerelések:

Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08020470	Csúszótalp pár 1250-3200	08020493	Gereblye készlet 1750
08020472	Hátsó henger d140 mm 1250	08020494	Gereblye készlet 2000
08020473	Hátsó henger d140 mm 1350-1500	08020495	Gereblye készlet 2250
08020474	Hátsó henger d140 mm 1750	08020496	Gereblye készlet 2600
08020475	Hátsó henger d140 mm 2000	08020497	Erősített rotor 1250-1500
08020476	Hátsó henger d140 mm 2250	08020498	Erősített rotor 1750
08020477	Hátsó henger d140 mm 2600	08020499	Erősített rotor 2000
08020478	Hátsó henger d194 mm 1250	08020500	Erősített rotor 2250
08020479	Hátsó henger d194 mm 1350-1500	08020501	Erősített rotor 2600
08020480	Hátsó henger d194 mm 1750	08020504	Kézi oldalállítás 1250-2000
08020481	Hátsó henger d194 mm 2000	08020505	Kézi oldalállítás 2250-2600
08020482	Hátsó henger d194 mm 2250		
08020483	Hátsó henger d194 mm 2600		

Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08020486	Kormányzott kerék 180° 1250-2000	08020506	Kézi oldalállítás 3200
08020488	Önbeálló támkerék 360° 2000-2600	08020507	Hidr. oldalállítás 1250-2000
08020491	Gereblye készlet 1250-1350	08020508	Hidr. oldalállítás 2250-2600
08020492	Gereblye készlet 1500	08020510	Középvonalba helyezett hajtómű 1250-2800
080204860	Kormányzott kerék 180° 2250-2600	08020517	Kardán tengely 4L=900, KA 1250-hez
		08020518	Kardán tengely 5L=900, KA 1500-1750-hez
		08020519	Kardán tengely 6L=900, KA 2000-2600-hoz

Tőkői vágófejek az 1250-2600 típusokhoz:



Rendeltetése: A KA szárzúzókat tőkői vágófejjel kiegészítve egy menetben elvégezhető a sorközök és a tövek közti területek tisztítása.

Az erőgép hidraulikarendszerének függvényében választhatók a gyorscsatlakozókról működtethető, vagy a saját hidraulikusrendszerrel hajtott kivitelek.







Megnevezés	d50/60 cm tőkői vágófej	d80 cm tőkői vágófej
Tőkői vágófej gyorscsatlakozós	08020511	08020512
Tőkői vágófej saját hidraulikarendszerrel	08020513	08020514
Hidraulikus vezérlő a tőkői vágófejhez	08020515	
Hidraulikus kiemelő a tőkői vágófejhez	08020516	

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke:

Mod.	Függesztés		Csúszókeret	Mérték			
	mm	mm		A cm	B cm	C cm	
KA 1250	604 421	646 829	615 350	635 900	141	136	91
KA 1350	675 486	675 864	840 350	510 1000	148	136	91
KA 1500	761 486	739 1014	840 350	660 1150	170	136	91
KA 1750	761 486	989 1264	840 350	910 1400	195	136	91
KA 2000	761 486	1239 1514	840 350	1160 1650	220	136	91
KA 2250	941 666	1289 1564	1020 530	1210 1700	243	136	91
KA 2600	1121 846	1484 1759	1200 710	1405 1895	280	136	91



Alkatrészként rendelhető:



KA szárzúzókhöz

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0805863	Y kés	3000323
08058631	M kalapács	3001119
08058632	S kalapács	3000548
08058620	KPT kalapács a kisebb teljesítmény igény mellett jobb minőségű vágás érhető el, valamint a vágott anyag ürítése is jobb	3011270
08058633	Kés távtartó d=32 mm	3000552
08058634	Késtartó csavar M20x120	3002392
08058592	Késrögzítő csavaranya M20	1012420

Tőkői vágófejekhez

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0805857	Kés egyenes Ø 50 cm	3000107
0805869	Kés egyenes Ø 60-80 cm	3000580
08058691	Kés hajlított Ø 60-80 cm	3003045
0805868	Kés füles hajlított Ø 60-80 cm	3001281
08058681	Kés alátét d=50 mm	3000582
08058682	Kés távtartó d=25 mm	3004306
08058683	Késtartó csavar M16x50	1111618
08058578	Késrögzítő csavaranya M16	1012416