

GREEN SHARK KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓ SZÉRIA

min. traktor tömeg 1000-1800 kg; min. traktor telj. 35 LE; oldal kinyúlás 247-547 cm; munka szél. szárzúzóval max. Ø 1-2 cm fás 60-120 cm; sövényvágóval max. Ø 2 cm vágás szél. 132 cm; munka magasság zúzófejjel 322-590 cm; sövényvágóval 370-583 cm; saját tömeg 349-636 kg; hátul függ.; opció front függ.



A GREEN SHARK rézsúkaszák árkok, rézsúk, töltések és út menti területek zöld növényzetének karbantartási feladataihoz (mulcsozásra, szárzúzásra, kaszálásra), nem professzionális használatra ajánljuk.

Kisebb tömegű és teljesítményű traktorok, illetve kommunális traktorok hátsó 3 pont függesztésére csatlakoztathatók, így a megfordítható vezetőhellyel rendelkező (reverzibilis) erőgépekkel front üzemmódban is használhatók.

A **GREEN SHARK** széria tagjai használhatók az Y+I lengőkésekkel szerelt 60, 80, 100 és 120 cm munkaszélességű zúzófejekkel, valamint a 132 cm

karhosszúságú, maximum 2 cm ág átmérőig alkalmazható sövényvágó fejjel. Az elvégzendő munkákhoz megfelelő méretű zúzófejet a rendeléskor kell kiválasztani.



Az Y+I kengyeles lengőkések elsősorban a lágyszárú növényzet vágására, zúzására használhatók.

Műszaki adatok:


Az integrált hidraulika rendszer:

- folyadékcszállítása 55 l/min, - maximális nyomása 180 bar, - olajtartály 70 l (500-as 100 l)


Cikkszám	Típus	Min. erőgép tömeg (kg)	TLT (ford/min)	Önsúly (kg)	Kések száma (Y+I)	A rotor teljesítmény igénye (kW/LE)
0802095001	250-60	1000	540	349	16+8	16/22
0802095003	250-80			378	24+12	
0802095004	250-100			402	32+16	
0802095006	250-120			419	40+20	
0802095005	250-B132			-	-	
0802095201	275-60	1200		357	16+8	
0802095203	275-80			386	24+12	
0802095204	275-100			410	32+16	
0802095206	275-120			427	20+40	
0802095205	275-B132			-	-	
0802095401	320-60	1400		362	16+8	
0802095403	320-80			391	24+12	
0802095404	320-100			415	32-16	
0802095406	320-120			432	40+20	
0802095405	320-B132			-	-	
0802095601	400-60	1400	391	16+8		
0802095603	400-80		420	24+12		
0802095604	400-100		444	32+16		
0802095606	400-120		461	40+20		
0802095605	400-B132		-	-		
0802095801	450-60	1400	419	16+8		
0802095803	450-80		448	24+12		
0802095804	450-100		472	32+16		

Cikkszám	Típus	Min. erőgép tömeg (kg)	TLT (ford/min)	Önsúly (kg)	Kécek száma (Y+I)	A rotor teljesítmény igénye (kW/LE)
0802095806	450-120	1800		489	40+20	
0802095805	450-B132				-	
0802095901	500-60			566	16+8	
0802095903	500-80			595	24+12	
0802095904	500-100			619	32+16	
0802095906	500-120			636	40+20	
0802095905	500-B132				-	

Méretetek:



Szárzúzó fej



Sövényvágóval

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	H ₁	I	L	L ₁	M	M ₁	N	N ₁	N ₂	P	P ₁	R	S	T
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
250- 60	247	165	120	130	322	106	235	163	97	60	170	245	96	238	143	10	141	62	45	132	152	289
250- 80	257	175	140	130	332	106	245	163	106	80												
250-100	284	202	167	130	359	106	272	163	131	102												
250-120	304	222	187	130	379	106	293	163	151	122												
275- 60	268	150	120	130	324	159	273	181	117	60	218	259	137	246	116	10	130	74	82	132	154	312
275- 80	278	160	140	130	334	159	283	181	126	80												
275-100	305	187	167	130	361	159	310	181	150	102												
275-120	325	207	187	130	381	159	331	181	167	122												
320- 60	310	188	120	150	373	154	303	212	142	60	240	310	165	250	125	10	130	76	87	132	156	354
320- 80	320	198	140	150	383	154	313	212	151	80												
320-100	347	225	157	150	410	154	340	212	175	102												
320-120	367	245	177	150	430	154	360	212	192	122												
400- 60	380	210	120	150	457	190	365	257	183	60	248	375	194	348	135	10	140	74	79	132	154	432
400- 80	390	220	140	150	467	190	375	257	192	80												
400-100	407	237	157	150	484	190	392	257	208	102												
400-120	427	257	177	150	504	190	413	257	225	122												
450- 60	441	210	120	160	490	216	452	265	240	60	275	423	194	409	138	10	144	104	66	132	155	488
450- 80	451	220	140	160	500	216	462	265	249	80												
450-100	468	237	157	160	517	216	479	265	265	102												
450-120	488	257	177	160	537	216	500	265	282	122												
500- 60	490	221	137	170	540	240	480	260	238	60	296	464	216	451	144	10	132	114	68	132	188	536
500- 80	500	231	147	170	550	240	490	260	247	80												
500-100	527	251	167	170	570	240	516	260	268	102												
500-120	547	271	187	170	590	240	537	260	285	122												

Alap felszereltség:

- rugós ütközésvédelem a második gém karon
- automatikusan önbeálló zúzófej, vagy sövényvágó fej
- flexibilis távvezérlés
- hidr.rendszer kapacitása 55l/perc-180bar
- ékszíjas rotor meghajtás
- két irányban forgatható rotor
- hátsó henger Ø 140 mm
- 1 hidromotor és 1 hidraulika szivattyú
- feszítőcsavar pár
- 70l olajtartály (GREEN 250-450)
- 100l olajtartály (GREEN 500)
- kardántengely A4 L=900
- biztonsági berendezések


Opcionális kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
08020960	Automata elektromos olajhűtő	08020965	Lökhárító készlet közúti világítással
08020961	Feszítőcsavar pár (Ø19x600 M27) 250-450	08020966	G 60 zúzófej
080209611	Feszítőcsavar pár (Ø25x520 M27) 500	080209651	Gyorscsatlakozó készl. 1+1
080209612	Csatlakozó elem 250-450 típusokhoz	080209652	Gyorscsatlakozó készl. 1+2
		080209653	Gyorscsatlakozó készl. 1/2"
080209613	Csatlakozó elem 500 típusokhoz	08020967	G 80 zúzófej
08020962	Hidropneumatikus akkumulátor	080209671	G 100 zúzófej
08020963	Front függesztés*	080209672	G 120 zúzófej
08020964	Elektronikus vezérlés joystickkal	080209680	B 120 cm sövényvágó (maximum Ø 2 cm)
080210581	El. vezérlés a zúzófej motorhoz	08020968	B 132 cm sövényvágó (maximum Ø 2 cm)
08021102	DB3500 GR tárcsás ágvágó fej	08020969	Kardántengely (4 L=900)
08021103	DB4500 GR tárcsás ágvágó fej		

*A frontfüggesztés rendelésekor meg kell adni a TLT forgásirányát és fordulatszámát!

GREEN SHARK 250GREEN SHARK 275 - 320 - 400 - 450

DB GR tárcsás ágvágó fej

Alkatrészként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
080586281	Y lengőkés D típusú	3005674
080586282	I lengőkés D típusú	3005675
080586284	Kengyel D típusú lengőkéshez	3005676
08058626	Késtartó csavar M14x90	1101434
08058627	Késrögzítő csavaranya M14	1012414