

### SHARK B KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓ SZÉRIA

min. traktor tömeg 1800-2200 kg; min. traktor telj. 80 LE; oldal kinyúlás 386-583 cm; munka szél. szárazúzóval max. Ø 1-2 cm fás 80-125 cm; sövényvágóval max. Ø 2 cm vágás szél. 163 cm; ágvágóval max. Ø 5-10 cm vágás szél. 145-205 cm; Ø 50 cm ároktisztító; hátul függ.; munka magasság 408-605 cm; saját tömeg 754-868 kg



A **SHARK B** hátsó 3 pont függesztésű **részűkaszák** útpadkák, útmenti árkok, részsűk, parkok és egyéb zöld közterületek kaszálására használható mind a mezőgazdasági, mind kommunális területeken.


A SHARK B részű szárazúzók jól használhatók még a más eszközzel nehezen elérhető, elhanyagolt terület kaszálására, a kisebb bozótos területek zúzására, gyomos részek mulcsozására, a megfelelő adapterrel sövények ápolására, úrszelvényezésre és ároktisztításra

A **SHARK B** széria 400 - 560 cm karral készül, minden tagjához használhatók a különféle kések és kalapácsos 80, 100 és 125 cm munkaszélességű zúzófejek, illetve sövény és ágvágók és az ároktisztító. Az elvégzendő munkákhoz megfelelő méretű zúzófejet a rendeléskor kell kiválasztani. A kések és kalapácsok igény szerint cserélhetők. A típusnevekben az első számcsoport kinyújtott gémmel és 100 cm zúzófejjel a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig mért távolságot, a második számcsoport pedig a fej munkaszélességét jelöli.

#### Műszaki adatok:

Cikkszám	Típus	Min. traktor tömeg (kg)	TLT ford. szám	Tömeg (kg)	CP kés	M kalapács	S kalapács	A kés	D kés	Z kalapács	
0802097001	B 400-80	1800	540	754	24	12	12	24	24+12	-	
0802097002	B 400-80				-	-	-	-	-	12	
0802097003	B 400-100			811	781	32	16	16	32	32+16	-
0802097004	B 400-100					-	-	-	-	16	
0802097005	B 400-125					40	20	20	40	40+20	-
0802097006	B 400-125					-	-	-	-	20	
0802097201	B 450-80	1800	540	774	24	12	12	24	24+12	-	
0802097202	B 450-80				-	-	-	-	12		
0802097203	B 450-100			831	801	32	16	16	32	32+16	-
0802097204	B 450-100					-	-	-	-	16	
0802097205	B 450-125					40	20	20	40	40+20	-
0802097206	B 450-125					-	-	-	-	20	
0802097401	B 500-80	2000	540	783	24	12	12	24	24+12	-	
0802097402	B 500-80				-	-	-	-	12		
0802097403	B 500-100			839	809	32	16	16	32	32+16	-
0802097404	B 500-100					-	-	-	-	16	
0802097405	B 500-125					40	20	20	40	40+20	-
0802097406	B 500-125					-	-	-	-	20	
0802097601	B 530-80	2100	540	788	24	12	12	24	24+12	-	
0802097602	B 530-80				-	-	-	-	12		
0802097603	B 530-100			844	814	32	16	16	32	32+16	-
0802097604	B 530-100					-	-	-	-	16	
0802097605	B 530-125					40	20	20	40	40+20	-
0802097606	B 530-125					-	-	-	-	20	
0802097801	B 560-80	2200	540	811	24	12	12	24	24+12	-	
0802097802	B 560-80				-	-	-	-	12		
0802097803	B 560-100			868	838	32	16	16	32	32+16	-
0802097804	B 560-100					-	-	-	-	16	
0802097805	B 560-125					40	20	20	40	40+20	-
0802097806	B 560-125					-	-	-	-	20	

### Méretetek:



Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
<b>B400- 80</b>	386	181	139	80	408	187	160	349
<b>B400-100</b>	409	204	155	100	431	187	160	372
<b>B400-125</b>	432	227	172	125	454	187	160	395
<b>B450- 80</b>	434	206	170	80	456	212	160	399
<b>B450-100</b>	457	229	187	100	479	212	160	422
<b>B450-125</b>	480	252	203	125	502	212	160	445
<b>B500- 80</b>	482	231	200	80	504	237	180	443
<b>B500-100</b>	505	254	217	100	527	237	180	466
<b>B500-125</b>	528	277	233	125	550	237	180	489
<b>B530- 80</b>	508	261	240	80	530	237	180	469
<b>B530-100</b>	531	284	256	100	553	237	180	492
<b>B530-125</b>	554	307	273	125	576	237	180	515
<b>B560- 80</b>	537	303	237	80	559	267	200	491
<b>B560-100</b>	560	326	253	100	582	267	200	514
<b>B560-125</b>	583	349	269	125	605	267	200	537

### Alap felszereltség:


- ékszíjas rotor hajtás
- flexibilis távvezérlő
- Ø 140 hátsó henger
- kardántengely
- feszítőcsavar pár
- 175 l hidraulika olajtartály
- lengőkaros ütközésvédelem
- biztonsági berendezések
- hidraulika rendszer kapacitása 72 l/min, 220bar
- a rotor felvett teljesítménye 36 LE
- zúzófej automatikus szintező egység
- kettős forgásirányú rotor
- 1 hidromotor és 2 hidraulika szivattyú

### Egyéb tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
08021050	Feszítőcsavar pár (Ø25x520 M27)	08021051	Csatlakozó elem 3. ponthoz
08021052	Nyitható burkolat készlet	08021053	175 lit. növelt olajtartály B/R
08021055	Automata elektromos olajhűtő	08021056	Hidropneumatikus akkumulátor B/R
08021091	RF 500 árokmaró fej d= 500 mm ÚJ!	080210581	Elektromos vezérlés a zúzófej motorhoz
08021060	T 80/CP-M-S-A-D szárzúzófej	08021061	T 80//Z szárzúzófej
08021062	T 100/CP-M-S-A-D szárzúzófej	08021063	T 100/Z szárzúzófej
08021069	T 125/CP-M-S-A-D szárzúzófej	08021070	T 125/Z szárzúzófej
080210701	Shark csatlakozó forgatható fejhez	080210702	Shark gyorscsatlakozó készlet
080210703	Shark gyorscsatlakozó készlet	08021079	163 cm-es sövényvágó fej(max. ág Ø2cm)
080210704	Shark gyorscsatlakozó készlet 3/4"		
08021080*	BR 50/145 ágvágó fej (max. ág Ø 5 cm)	08021081*	BR 50/175 ágvágó fej (max. ág Ø 5 cm)
08021082*	BR 50/205 ágvágó fej (max. ág Ø 5 cm)	08021083*	BR 100/155 ágvágó fej (max. ág Ø 10 cm)
08021084*	BR 100/185 ágvágó fej (max. ág Ø 10 cm)	08021085	Csatlakozó készlet ágvágóhoz
08021059	Lökhárító készlet közúti világítással	080210851	Gyorscsatlakozó készlet ágvágóhoz
08021087	Kardántengely A4 L=900		

\*ágvágóhoz csatlakozó készlet rendelése kötelező, igény szerint gyorscsatlakozóval kiegészíthető

Csatlakozó elem 3.pont függ./ feszítőcsavarok	Nyitható burkolat készlet	Elektromos vezérlés joystickkal	<b>ÚJ! RF 500 árokmaró fej ÚJ!</b>

**Alkatrészként rendelhető:**


Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
08058628	A típusú kengyeles Y lengőkés	3005566
080586281	D típusú kengyeles Y lengőkés	3005674
080586282	D típusú kengyeles I lengőkés	3005675
080586283	Z típusú kengyeles lengő kalapács	3005723
080586284	Kengyel a lengőkésekhez	3005676
080586285	Késtartó csavar a lengőkéshez M14x90	1101434
08058627	Késrögzítő csavaranya M14	1012414
080586262	CP típusú Y kés	3006280
08058621	M típusú kalapács	3002322
08058622	S típusú kalapács	3001095
080586263	CP kés távtartó	3006281
080586261	Késtartó csavar	3006825