

SHARK RH KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓ SZÉRIA

min. traktor tömeg 3200-4000 kg; min. traktor telj. 80 LE; oldal kinyúlás 458-700 cm; munka szél. szárzúzóval max. Ø 1-2 cm fás 80-125 cm; sövényvágóval max. Ø 2 cm vágás szél. 163 cm; ágvágóval max. Ø 5-10 cm vágás szél. 145-205 cm; Ø 50 cm ároktisztító, hátul függ.; munka magasság 473-688 cm; saját tömeg 1313-1510 kg



A SHARK RH rézsúkaszákat mind mezőgazdasági, mind kommunális területekre, professzionális felhasználók részére is ajánljuk árkok, rézsúk és útmenti területek, parkok karbantartásához, vagyis kaszálásához, szárzúzásához.








A **SHARK RH** széria 500 -700 cm karkinyúlással készül. Különböző felszereltségű és munkaszélességű zúzófejekkel, sövény és ágvágó fejekkel, valamint ároktisztítóval rendelhetők. A típusok nevében az első számcsoport a gép legnagyobb kinyúlásánál a traktor középvonalától, a 100 cm zúzófej külső széléig mért távolságot, a második számcsoport a fej munkaszélességét jelöli.

Alap felszereltség:

- hidraulikus, automata ütközésvédelem (93°elfordulás),
- kettős forgásirányú rotor, - ékszíjas rotor meghajtás,
- a hidraulika rendszer kapacitása 72 l/min, 220 bar
- a rotor felvett teljesítménye 26kW/36 LE
- automatikus zúzófej szintező, - bowdenes távvezérlő,
- hidropneumatikus akkumulátor a kar 1. tagján
- 80, 100 vagy 125-ös zúzófej a választott késsel-kalapáccsal
- 190 l hidraulika olajtartály,
- Ø 140 hátsó henger,
- 1 hidromotor és 2 hidraulika szivattyú,
- biztonsági berendezések,
- feszítőcsavar pár (Ø25x520 M30)
- kardántengely (A4 L=900)
- kardántengely (A5 L=900 MP/HP hidraulikához)

Műszaki adatok:


Cikkszám	Típus	Min. traktor-tömeg (kg)	TLT ford. szám	Tömeg (kg)	CP kés	M kalapács	S kalapács	A kés	D kés	Z kalapács	F kalapács
0802099601	RH 500-80	3200	540	1313	24	12	12	24	24+12	-	-
feláras	RH 500-80				-	-	-	-	-	-	12
0802099603	RH 500-100			1340	32	16	16	32	32+16	-	-
feláras	RH 500-100				-	-	-	-	-	16	-
feláras	RH 500-100				-	-	-	-	-	-	18
0802099605	RH 500-125			1370	40	20	20	40	40+20	-	-
feláras	RH 500-125	-	-		-	-	-	20	-		
feláras	RH 500-125	-	-		-	-	-	-	24		
0802099701	RH 600-80	3500	540	1383	24	12	12	24	24+12	-	-
feláras	RH 600-80				-	-	-	-	-	12	-
0802099703	RH 600-100			1410	32	16	16	32	32+16	-	-
feláras	RH 600-100				-	-	-	-	-	16	-
feláras	RH 600-100				-	-	-	-	-	-	18
0802099705	RH 600-125			1440	40	20	20	40	40+20	-	-
feláras	RH 600-125	-	-		-	-	-	20	-		
feláras	RH 600-125	-	-		-	-	-	-	24		

Cikkszám	Típus	Min. traktor-tömeg (kg)	TLT ford. szám	Tömeg (kg)							
					CP kés	M kalapács	S kalapács	A kés	D kés	Z kalapács	F kalapács
0802099801	RH 700-80	4000	540	1453	24	12	12	24	24+12	-	-
feláras	RH 700-80				-	-	-	-	-	12	-
0802099803	RH 700-100			1480	32	16	16	32	32+16	-	-
feláras	RH 700-100				-	-	-	-	-	16	-
feláras	RH 700-100				-	-	-	-	-	-	18
0802099805	RH 700-125			1510	40	20	20	40	40+20	-	-
feláras	RH 700-125				-	-	-	-	-	20	-
feláras	RH 700-125	-	-		-	-	-	-	24		

Egyéb kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
080210501	Feszítőcsavar pár (Ø25x520 M30)	080210511	Csatlakozó elem
08021090	HP növelt teljesítményű hidraulika 39 kW	08021055	Automata elektromos olajhűtő
08021088	MP növelt teljesítményű hidraulika 33kW	08021052	Nyitható burkolat készlet
080210581	El. vez. zúzófej motorhoz (csak 08021058-al !!)	08021058	Elektromos vezérlés joystickkal
080210591	Lökhárító készlet közúti világítással	08021060	T 80/CP-M-S-A-D szárzúzófej
08021061	T 80/Z szárzúzófej	08021062	T 100/CP-M-S-A-D szárzúzófej
08021063	T 100/Z szárzúzófej	08021064	T 100/F szárzúzófej
08021069	T 125/CP-M-S-A-D szárzúzófej	08021070	T 125/Z szárzúzófej
080210701	Csatlakozó forgatható fejhez	08021071	T 125/F szárzúzófej
080210711	T100-T125 Super szárzúzófej felár	08021082*	BR 50/205 ágvágó fej (max. Ø 5 cm)
08021079	163 cm-es sövényvágó fej (max. Ø 2cm)	08021081	BR 50/175 ágvágó fej (max. Ø 5 cm)
08021083	BR 100/155 ágvágó fej (max. Ø 10 cm)	08021080	BR 50/145 ágvágó fej (max. Ø 5 cm)
08021084*	BR 100/185 ágvágó fej (max. Ø 10 cm)	08021085	Csatlakozó készlet ágvágóhoz
080210851	Gyorscsatlakozó készlet ágvágóhoz	08021087	Kardántengely (4 L=900)
08021089	Kardánteng. (5 L=900 MP/HP hidraulikához)	08021091	RF 500 árokmaró fej d= 500 mm ÚJ!

*ágvágóhoz csatlakozó készlet rendelése kötelező, igény szerint gyorscsatlakozóval kiegészíthető



Csatlakozó elem
3.pont függ./ feszítő-
csavarok




Nyitható burkolat
készlet



Elektromos vezérlés
joystickkal



**ÚJ! RF 500 árokmaró
fej**

Méretetek:


Típus	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
RH500-80	458	275	240	80	473	272	210	383
RH500-100	481	298	261	100	496	272	210	406
RH500-125	504	321	281	125	519	272	210	429
RH600-80	562	332	330	80	567	338	210	488
RH600-100	585	355	351	100	590	338	210	511
RH600-125	608	377	370	125	613	338	210	534
RH700-80	654	384	398	80	642	395	210	576
RH700-100	677	407	419	100	665	395	210	599
RH700-125	700	430	439	125	688	395	210	622


Sövényvágó fej
Alkatrészként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
08058628	A típusú kengyeles Y lengőkés	3005566
080586281	D típusú kengyeles Y lengőkés	3005674
080586282	D típusú kengyeles I lengőkés	3005675
080586283	Z típusú kengyeles lengő kalapács	3005723
080586284	Kengyel a lengőkéshez	3005676
080586261	Késtartó csavar a lengőkéshez M14x90	1101434
08058627	Késrögzítő csavaranya M14	1012414
080586262	CP típusú Y kés	3006280
08058621	M típusú kalapács	3002322
08058622	S típusú kalapács	3001095
080586001	AF kalapács	3008045
080586263	CP kés távtartó	3006281
080586261	Késtartó csavar	3006825
080586002	AF késtartó csavar M24x135	3008958
080586003	AF késrögzítő csavaranya	1012424

