


NEGRI R70 BIO ÁGAPRÍTÓ

m³/h  *

2 - 3



100 x 115
AxB mm




50
Ø max. mm*



1 db




6 db



1 db

BIO ÁGAPRÍTÓ



R70BHHP55GP

HONDA GP160 5,5 LE















R70BHHP55

HONDA GX160 5,5 LE




Adagolandó anyag – A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülményeknek függvényében.

								
	R70EHP25	▼	220 V - 50 Hz 2,5 LE (1,8 kW)	2 - 3	1325 x 655 x 1325	1075	300 x 350	55/70
	R70BHHP55GP	●	HONDA GP160 5,5 LE	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90
	R70BHHP55	●	HONDA GX160 5,5 LE	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90



R70EHP25

220 V - 50 Hz 2,5 LE (1,8 kW)



Elektromos



Benzines




220 V - 50 Hz
2,5 LE (1,8 kW)



HONDA GP160
5,5 LE



HONDA GX160
5,5 LE



NEGRI R70 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R70EHP25



ALAPFELSZERELTSÉG

- tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Finomállító csavarok
- Alacsony üritési magasság
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- Közvetlen erőátvitel
- 220 V - 50 Hz

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	6
Ellenkés	db	1

JELLEMZŐK

Órákénti teljesítmény	m ³ /h*	2 - 3
Garatnyílás	mm	100 x 115
Apríték - Ø max.*	mm	50

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	2,5 / 1,8
Üzemanyag		Elektromos
Motor		220 V - 50 Hz
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	/

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1325
Szélesség	mm	655
Magasság	mm	1325
Üritési magasság	mm	650
Betöltési magasság	mm	1075
Adagoló tölcser mérete	mm	300 x 350
Tömeg: NETTÓ	kg	55

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülmények függvényében.

A termékek műszaki fejlesztés alatt állnak, így előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben. A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_R70_bio_ágaprító | 2023.07.27.

NEGRI R70 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R70BHHPGP



ALAPFELSZERELTSÉG

- tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Finomállító csavarok
- Alacsony üritési magasság
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- ékszív
- HONDA GP160

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	6
Ellenkés	db	1

JELLEMZŐK

Óránkénti teljesítmény	m ³ /h*	2 - 3
Garatnyílás	mm	100 x 115
Apríték - Ø max.*	mm	50

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	5,5 / 4
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GP160
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,1

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1440
Szélesség	mm	670
Magasság	mm	1325
Üritési magasság	mm	650
Betöltési magasság	mm	1075
Adagoló tölcser mérete	mm	300 x 350
Tömeg: NETTÓ	kg	55

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülmények függvényében.

A termékek műszaki fejlesztés alatt állnak, így előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben.
A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
negri_R70_bio_ágaprító | 2023.07.27.



NEGRI R70 ÁGAPRÍTÓ

TÍPUS | R70BHHP55



ALAPFELSZERELTSÉG

- tárcsa | kések + ellenkés
- Élezhető kés (edzett acél)
- Megfordítható kalapácsok (edzett acél)
- Megfordítható ellenkés (edzett acél)
- Finomállító csavarok
- Alacsony üritési magasság
- Biztonsági eszköz az adagolónyíláson
- fogantyú az adagolónyíláson
- 2 nagy kerék
- ékszj
- HONDA GX160

INFORMÁCIÓK

- Származási ország: Olaszország
- Garancia: 2 év
- Szállítás: készleten vagy megrendeléstől 45 nap

KIEGÉSZÍTŐK

APRÍTÓ RENDSZER

Kés (edzett acél)	db	1
Kalapács (edzett acél)	db	6
Ellenkés	db	1

JELLEMZŐK

Órákénti teljesítmény	m ³ /h*	2 - 3
Garatnyílás	mm	100 x 115
Apríték - Ø max.*	mm	50

MEGHAJTÁS

Teljesítmény	LE/kW	5,5 / 4
Üzemanyag		Benzines
Motor		HONDA GX160
Üzemanyag fogyasztás	liter/h	1,1

MŰSZAKI ADATOK

Hosszúság	mm	1440
Szélesség	mm	670
Magasság	mm	1325
Üritési magasság	mm	650
Betöltési magasság	mm	1075
Adagoló tölcser mérete	mm	300 x 350
Tömeg: NETTÓ	kg	70

*Adagolandó anyag–A megadott adatok változhatnak az anyag fajtájának, minőségének, keménységének és a munkakörülmények függvényében.

A termékek műszaki fejlesztés alatt állnak, így előfordulhat, hogy ez az adatlap nem frissül teljes mértékben. A táblázatokban, a fényképeken és az illusztrációkon szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. negri_R70_bio_ágaprító | 2023.07.27.