

HYMACH HERBHY 25 TÁVVEZÉRELT SZÁRZÚZÓ

Kiváló teljesítmény kompakt méret

"A HERBHY 25 a HYMACH olasz gyár legkisebb professzionális távvezérelt szárzúzó gépmoddellje. 25 lóerős Honda benzines motor hajtja. Kiemelkedik kiváló teljesítményével, egyszerű kezelhetőségével, csökkentett karbantartási igényével és könnyű szállíthatóságával."



**Nyomtáv**

8 görgős gumihevederes futómű
1000 mm nyomtáv
Kenőrendszer a gumihevederek feszítéséhez
Gumi lánctalpak

Alváz

4 pontos rögzítés a munkagép emeléséhez
A burkolat egyszerűen eltávolítható
Nagy teljesítményű LED fényszórók
LED figyelmeztető körvillogó
Alvázvédelem a motor és az egységek védelmére
Gyorscsatlakozós rendszer a munkaeszközök csatlakoztatásához

**Dízelmotor**

2 hengeres HONDA motor
Teljesítmény: 18,6 kW-24.9 LE
Lökettérfogat: 779 cm³
Maximális nyomaték: 54.5 Nm, 2500 fordulat/perc
Névleges feszültség: 12 V DC
Maximális lejtőszög folyamatos üzemmódban: 35°, megszakított üzemmódban: 40°
Elektronikusan vezérelt hűtőrendszer
Üzemanyagtartály: 17 liter

Hidraulikarendszer

Orbital motor a lánchajtáshoz
Blokolható lánchajtás
Zártkörös radiál-dugattyús motor a munkaeszköz meghajtásához
Szivattyú változó dugattyúlökettel, zártkörös
Fogaskerekes hidraulika szivattyú a munkahengerek működtetéséhez
Elektrohidraulikus elosztó a mozgathatósághoz
Elektrohidraulikus elosztó a munkaeszközökhöz
Hőcserélő reverzibilis ventilátor
Hidraulikaolaj tartály: 22 liter

**Vezérlés**

Rádiós távvezérlő grafikus kijelzővel
Haladási sebesség előre-hátra: 0-6 km/h
Potenciométer a sebesség szabályozásához (0 - 100%)
Potenciométer az előtolás irányának (eltolás) korrekciójához lejtőn való munkavégzéshez
Távvezérlő vezetékes kapcsolata vészhelyzet esetére
Hátramenet vezérlés

Akusztikus és vizuális jelzések

Megengedett lejtésszög túllépése
A hidraulikai rendszer túlmelegedése
Motorolaj-nyomás csökkenése
Alacsony hidraulikaolaj szint


Tömeg

Munkaeszköz nélkül 570 kg

Külön kérésre rendelhető:

R-Eye rendszer a munkaterület távfelügyeletéhez (opció)
Egyedi szín





Szárzúzó fej

TSUL szárzúzó fej magas ellenállású acélból

Szíz meghajtás

szárzúzó fej munkaszélessége: 1000 mm

Hidraulikusan mozgatható burkolat

Rotor késsel vagy kalapáccsal*

Tömeg: 160 kg

A HERBHY 25 valójában egy többcélú robot. Számos csatlakoztatható munkaeszköz már elérhető, és számos eszköz még fejlesztés alatt áll. Minden munkaeszköz célja, hogy megkönnyítse a munkát a zöldterületek karbantartásában és a téli szolgáltatásokban, az erdőgazdálkodásban, a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, valamint az önkormányzati és szolgáltatási szektorban.

*Kérjük, az ajánlatkérés során szíveskedjen megadni.