




The impossible ends here.

MACCHINA RADIOCOMANDATA CINGOLATA PER TAGLIO IN PENDENZA -



REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

da 20 a 200 mm

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

from 20 to 200 mm



NUOVISSIMO MOTORE HONDA iGXV800 STAGE V

Bicilindrico 779cc
26Hp iniezione
elettronica,
comando elettronico
acceleratore

BRAND NEW ELECTRONIC INJECTION iGXV800 HONDA ENGINE STAGE V

Bicilindric 779cc
26Hp electronic fuel
injection, electronic
throttle control


SISTEMA BREVETTATO ANTIFUORIUSCITA DEL CINGOLO

in qualunque condizione

**PATENTED SYSTEM WHICH ELIMINATES ANY RISK
OF THE TRACK FALLING OFF** *in every working
conditions*



REMOTE CONTROLLED MACHINE WITH TRACK FOR CUTTING ON SLOPES




**SISTEMA BREVETTATO DI
ALLARGAMENTO CARREGGIATA
CINGOLI**


*con variazione del baricentro della
macchina*

**PATENTED TRACK WIDENING
SYSTEM**

*with variation of the machine's center
of gravity*



**APERTURA PIATTO DI TAGLIO
CUTTING DECK OPENING**





INVERSIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

per pulizia radiatore

INVERSION OF COOLING FAN MOTION

for cleaning the radiator





**FRENI NEGATIVI
IDRAULICI DI
SICUREZZA** su
entrambi i motori
idraulici -
**NEGATIVE
HYDRAULIC
SAFETY BRAKES**
on both hydraulic
pumps



**MACCHINA ESTREMAMENTE
COMPATTA**

**EXTREMELY COMPACT
MACHINE**

OPTIONALS

CINGOLI MAGGIORATI ALL-TERRAIN 200 MM
200 MM ALL-TERRAIN WIDER TRACKS



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		F27 HORNET
Dimensioni / Dimensions	Lunghezza - <i>Length (L)</i>	2020 mm
	Larghezza - <i>Width (W)</i>	1100-1500 mm
	Altezza - <i>Height (H)</i>	1050 mm
Motore - <i>Engine</i>		Honda iGXV800 26Hp
Cilindrata - <i>Displacement</i>		779 cc
Carburante - <i>Fuel</i>		Benzina - <i>Unleaded gasoline</i>
Trasmissione - <i>Drive</i>		Idrostatica - <i>Hydrostatic</i>
Velocità - <i>Speed</i>		0 - 7 Km/h
Freno - <i>Brake</i>		Negativo di sicurezza - <i>Automatic negative safety brake</i>
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - <i>Maximum lateral static overturn angle</i>		62°
Cingoli - <i>Tracks</i>		180 mm
Tipo radiocomando - <i>Remote control type</i>		Autec Professional 2,4 GHz
Batteria - <i>Battery</i>		12V Lithium battery
Sistema di taglio - <i>Cutting deck system</i>		coltelli a Y - <i>Y blades</i>
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>		20-200 mm
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>		1000 mm
Peso a secco - <i>Dry weight</i>		740 Kg
Livello di potenza sonora - <i>Sound pressure Lwa</i>		104 dB





Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

POWERED by
HONDA™